

Caddy



La luce di tre lampade alogene alimentate a 12V, tensione di sicurezza, orientabili, con ottica incorporata in un piccolo apparecchio mobile, leggero, trasportabile, fornito di ruote e maniglia: questo è Caddy, nato dal design di Gianni Forcolini. Ideale per spazi espositivi, commerciali e museali, per l'illuminazione wall washer o puntuale di piani, pareti, soffittature.

The light of three halogen lamps, security tension, adjustable, with an optic incorporated into a small, mobile, light and transportable lighting fitting complete with wheels and handle: this is Caddy born from the design of Gianni Forcolini. Ideal for exhibit, commercial and museum rooms for wall washer lighting or also for more precise lighting of levels, walls and ceilings.

L'éclairage de 3 ampoules halogène de 12V, tension de sécurité, amovibles, avec un verre optique dans un petit appareil mobile, léger et portable. Muni de roulettes et d'une poignée: c'est la Caddy, né du design de Gianni Forcolini. Idéal pour l'éclairage de salles de musées et d'exposition et de lieux de travail. Pour un éclairage au mur ou pour plus d'éclairage de niveau précis, mural ou au plafond.



È composto da elementi snodati che ruotano per consentire il migliore puntamento dei fasci luminosi. La flessibilità dell'apparecchio è favorita anche dall'orientabilità dei singoli proiettori.

It is made of jointed rotating elements that allow a better aiming of the luminous beams. The flexibility of the lighting fitting is also favoured by the revolving characteristic of the single floodlights.

Il est fabriqué d'éléments pivotants qui permettent une meilleure projection de faisceaux lumineux. La flexibilité de ce produit est avantaagé par ses projecteurs amovibles.



Nella snella struttura in lega leggera di alluminio alloggia il trasformatore elettronico con relativa carenatura di protezione e tutti i collegamenti elettrici in bassissima tensione.

The slim structure, made of a light aluminium alloy, is complete with electronic transformer with its protective fairing and all the low-tension electrical connections.

La fine structure, composée d'aluminium allié, est fourni avec un transformateur électronique avec ses carénages de protection et des connexions électriques de basses tensions.



Caddy presenta diverse configurazioni, si deforma piegandosi su se stesso e assumendo così curiosi aspetti, pur restando perfettamente stabile sulle sue ruote grazie al bilanciamento dei pesi distribuiti nelle parti strutturali.

Caddy can create different outlines as it bends on itself giving life to curious looks even if, thanks to the perfect balancing of the weights distributed in the structural parts, it remains perfectly stable on the two wheels.

Caddy se présente sous diverses formes, disposant d'éléments amovibles; il prend différents aspects grâce à ses parties amovibles et reste parfaitement stable sur ses roues.






CAD.75TE

QR-111 - G53 \ominus

3X75W

Apparechio mobile per illuminazione diretta.
 Reattore elettronico incluso.
 Mobile lighting fitting for direct lighting.
 Electronic ballast included.
 Appareil mobile pour un éclairage direct.
 Ballast électronique inclus.



Colori \odot 05
 Colours
 Couleurs:

CE ∇ IP20 \perp $\frac{0.5m}{0.5m}$

