



Te-8



Le forme squadrate ed essenziali e il profilo geometrico caratterizzano la piantana a doppia emissione luminosa Te-8.

La lampada Te-8 garantisce un'illuminazione adeguata e sicurezza visiva nei luoghi di lavoro, in particolare nelle postazioni con videoterminale che richiedono specifiche caratteristiche di antiabbagliamento. Struttura a stelo a sezione rettangolare in estruso di alluminio, testata in alluminio con diffusore in policarbonato opalino o ottica antiabbagliamento e base rettangolare. Può ospitare quattro lampade fluorescenti compatte per emissione luminosa diretta e indiretta. Altezza: 1950 mm.

The square and essential forms and the geometrical shape characterize the free standing upright Te-8.

Te-8 ensures adequate visual and security in the workplace, especially for display screen locations requiring special anti-glare characteristics. Structure: steel base in extruded aluminium, body and end-cap with opal polycarbonate diffuser or anti-glare optic.

For four compact fluorescent lamps, direct and indirect lighting. Height: 1950 mm.

Le luminaire sur pied Te-8 est caractérisé par son profil carré. Il assure un éclairage approprié et un excellent confort visuel pour le travail sur écran.

Structure: mât en aluminium extrudé, embout rectangulaire en aluminium, diffuseur en polycarbonate opale et pied rectangulaire.

Il peut accueillir quatre sources fluorescentes compactes pour émission directe et indirecte. Hauteur: 1950 mm.



Testata con diffusore per luce diretta in policarbonato opalino liscio o con ottica antiabbagliamento conforme alla EN 12464-1 nel rispetto delle esigenze di benessere e sicurezza visiva nei luoghi di lavoro.

End cap with opal polycarbonate diffuser for direct lighting or anti-glare optic conform to EN 12464-1, in compliance with the requirements of well-being and security vision in offices.

Embout avec diffuseur en polycarbonate opalin conforme à la norme EN 12464-1 (exigence de bien-être et de confort visuel).



Grazie alle forme squadrate e al gradevole design Te-8 è un'ottima soluzione per l'illuminazione di ambienti ufficio moderni ed eleganti caratterizzati da arredi minimal ed essenziali.

Thanks to the square shapes and pleasing design Te-8 is an excellent lighting solution for modern and elegant offices and spaces with minimal and essential furnishings.

Grâce aux formes carrées et au design agréable Te-8 est une excellente solution pour l'éclairage des bureaux avec design moderne et élégant.



La piantana può essere dotata di reattore elettronico dimmerabile per la variazione della luce e di rilevatore di presenza.




The free standing upright can be equipped with a dimmable electronic ballast for the change of light and presence detector.

Le luminaire sur pied est équipé de ballast électronique dimmable pour la variation de lumière et détection de présence.






MT8.55QE TC-L - 2G11  4x55W

Piantana con diffusore in policarbonato opalino.
Free standing uplight with opal polycarbonate diffuser.
Luminaire sur pied avec diffuseur en polycarbonate opale.



MT8.55QEP TC-L - 2G11  4x55W

Piantana con diffusore in policarbonato opalino e rilevatore di presenza.
Free standing uplight with opal polycarbonate diffuser and presence detector.
Luminaire sur pied avec diffuseur en polycarbonate opale et détecteur de présence.




MT8.55QEDARK TC-L - 2G11  4x55W

Piantana con ottica antiabbagliamento.
Free standing uplight with anti-glare optic.
Luminaire sur pied avec optique contre l'éblouissement.



MT8.55QEPDARK TC-L - 2G11  4x55W

Piantana con ottica antiabbagliamento e rilevatore di presenza.
Free standing uplight with anti-glare optic and presence detector.
Luminaire sur pied avec optique contre l'éblouissement et détecteur de présence.



Colori 02
Colours 50
Couleurs: 50

CE  IP20 

Reattore elettronico incluso nell'apparecchio.
Electronic ballast included in the lighting fitting.
Ballast électronique inclus dans l'appareil.