



## Pixel

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Diffusore composto da inserti in policarbonato opale con decoro cromato. Struttura in metallo verniciato. Rosone in policarbonato colore bianco opaco o in metallo verniciato bianco opaco ral 9016.

Suspension lamp to illuminate with diffused light. Diffuser composed by opal polycarbonate inserts with chrome plated details. Structure made in painted metal. Top cover made in matt white polycarbonate or made in metal matt white painted ral 9016.


Lampe à suspension pour éclairage avec lumière diffuse. Diffuseur réalisé des pièces en polycarbonate opale avec décor chromé. Structure réalisé en métal verni. Patère en polycarbonate blanc satiné ou en métal verni blanc satiné ral 9016.

Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz difusa. Difusor de inserciones en policarbonato opale con decoro cromado. Estructura de metal pintado. Rosetón en policarbonato color blanco opaco o en metallo pintado blanco opaco ral 9016.

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Diffusor aus opalfarbenem Polycarbonat mit Verchromte Dekor. Struktur aus lackiertem Metall. Rosette aus mattweißem Polycarbonat oder aus mattweißem lackiert metal Ral 9016.




## Pixel 280



Articolo Item	Codice Code	OP	W <sub>max</sub>		LUMEN			
E27 pixel 280	72150	1x105	E27	1900	IP20			A

## Kit grappolo



kit grappolo 2	70941	max 2 sospensioni – max 2 fittings.	✕
kit grappolo 3	70951	max 3 sospensioni – max 3 fittings	✕
kit grappolo 4	70961	max 4 sospensioni – max 4 fittings.	✕

Il kit grappolo è composto da:

- 1 rosone in metallo Ø 160mm. colore bianco opaco.
- sistema di fissaggio in metallo cromato per ogni sospensione.

Le sospensioni vanno acquistate in aggiunta al kit e sono cablate con 1,2mt di cavo.

A richiesta è possibile fornire le sospensioni con cavi più lunghi.

Grappolo kit is composed by:

- 1 top cover Ø 160mm. made in matt white painted metal.
- fixing system made in chrome plated metal for each suspension.


Suspensions must be purchased in addition to the kit and they are equipped with 1,2mt wires long.

By request we can provide suspensions with longer cables.


✕ Nuova versione New version

OP

Opale lucido Shiny opal



Pixel doppia



		Codice Code							
Articolo Item		OP	W <sub>max</sub>		LUMEN				
E27	pixel doppia	72170	4x100	E27	5520	IP20	⊕	A	
EL	pixel doppia EL	79440	4x42(a)	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A	✗
DIG	pixel doppia DIG	79450	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A	✗
DALI	pixel doppia DALI	79460	4x42	GX24q-4	12800	IP20	⊕	A	✗

✗ Nuova versione New version

**OP**  
Opale lucido *Shiny opal*

**DIG** Informazioni tecniche pag. 462  
**DALI** Technical instructions page 462

(a) Equipaggiato con alimentatore multipotenza per l'utilizzo di lampade da 26W-32W o 42W  
*Equipped with multi-power ballast to use bulbs of 26W-32W or 42W*

