



Duo

Lampada da parete e da soffitto per illuminazione di ambienti con luce diffusa. Il diffusore ruota di 360° permettendo di orientare il fascio luminoso. Diffusore in policarbonato colore anice. Struttura in alluminio estruso. Particolari in policarbonato trasparente. Versione RGB per missaggio di luci colorate. Le versioni con 4 lampade sono cablate per doppia accensione separata. Tutte le lampade hanno l'alimentatore elettronico incorporato.

Wall and ceiling lamp to illuminate with diffused light. The diffuser rotates on 360 degree permitting to orientate the luminous beam. Diffuser made in polycarbonate anise colour. Structure made in extruded aluminium. Details made in transparent polycarbonate. RGB version for coloured lights mixing. Versions cabled with 4 bulbs are equipped with double separate lighting. All fittings have electronic driver included.

Lampe à mur et à plafond pour éclairage avec lumière diffuse. Le diffuseur tourne de 360 degré permettant d'orienter le flux lumineux. Diffuseur en polycarbonate couleur anis. Structure réalisée en extrusion d'aluminium. Détails en polycarbonate transparent. Version RGB pour mixage de lumières colorées. Les versions câblées avec 4 ampoules sont équipées avec allumage double séparée. Toutes les versions sont avec ballast électronique incorporé.

Lámpara de pared y de techo para iluminación de ambientes con luz difusa. El difusor gira en 360° permitiendo orientar el rayo luminoso. Difusor de policarbonato color anís. Estructura de aluminio extrudido. Detalles de policarbonato transparente. Versión RGB para mezclar las luces coloreadas. Las versiones con 4 lámparas están cableadas para doble encendido separado. Todas las lámparas tienen alimentador electrónico incluido.

Wand- und Deckenleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit diffusem Licht. Der Diffusor kann um 360° gedreht werden und ermöglicht auf diese Weise die Ausrichtung der Lichtstrahl. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat. Struktur aus Aluminium Extrusion. Einzelteile aus transparentem Polycarbonat. Ausführung RGB zum Mischen von farbigen Lichtern. Die Ausführungen mit 4 Lampen sind für das doppelte getrennte Einschalten verkabelt. Alle Versionen mit integriert Versorgungsgerät elektronisch.



Disponibile in versione Dark Light e installabile in linea continua.

Available in Dark Light version and suitable for continuous-row lighting.


Disponibile en version Dark Light et installable en ligne continue.

Disponibile en version Dark Light y instalable en línea continua.

Version Dark Light verfügbar und die Ausführung ist in Lichtbandversion.




Duo AP 60



	Articolo	Item	Codice Code		W _{max}	G5	LUMEN	IP20	⊕	☼
			CR	AL						
EL	duo AP 60/2x24 EL		39380	39386	2x24	G5	4000	IP20	⊕	A
	duo AP 60/4x24 EL		39400	39406	4x24	G5	8000	IP20	⊕	B
DIG	duo AP 60/4x24 DIG		39590	39596	4x24	G5	8000	IP20	⊕	B N
DALI	duo AP 60/4x24 DALI		39680	39686	4x24	G5	8000	IP20	⊕	B N
EM	duo AP 60/2x24 EM		30120	30126	2x24	G5	4000	IP20	⊕	A

Duo AP 90



EL	duo AP 90/2x39 EL		39390	39396	2x39	G5	7000	IP20	⊕	A
	duo AP 90/4x39 EL		39410	39416	4x39	G5	14000	IP20	⊕	B
DIG	duo AP 90/4x39 DIG		39600	39606	4x39	G5	14000	IP20	⊕	B N
DALI	duo AP 90/4x39 DALI		39690	39696	4x39	G5	14000	IP20	⊕	B N
EM	duo AP 90/2x39 EM		30130	30136	2x39	G5	7000	IP20	⊕	A
	duo AP 90/4x39 EM		30210	30216	4x39	G5	14000	IP20	⊕	B N
DIG	duo AP 90 RGB DIG		30300	30306	6x21HE	G5		IP20	⊕	N
DALI	duo AP 90 RGB DALI		30310	30316	6x21HE	G5		IP20	⊕	N

~~N~~ Nuova versione New version


CR
Alluminio brillantato (effetto cromato) *Shined aluminium (chrome effect)*

AL
Alluminio anodizzato *Oxided aluminium*

DIG Informazioni tecniche pag. 462
DALI *Technical instructions page 462*

DIG Informazioni tecniche pag. 463
DALI *Technical instructions page 463*

EM 1 lampada in emergenza permanente (SA) 1h di serie – 3h a richiesta.
1 bulb in maintained light emergency 1h standard – 3h on request





10 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto
bed head units

236 sospensioni
suspensions

330 lampade
lamps

378 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

457 indice
index