

Zenit



Zenit è un apparecchio d'illuminazione da esterno, per illuminazione di giardini e aree residenziali.

La struttura è in alluminio estruso verniciato a polveri, il diffusore in policarbonato opalino e la base da pavimento in alluminio pressofuso. Disponibile in tre altezze: 365 mm, 500 mm e 1000 mm.

Può ospitare lampade fluorescenti compatte.

Zenit is an outdoor light fitting, suitable to illuminate gardens and residential areas.

The structure is in powder coated aluminium, with opal polycarbonate diffuser and base in die-cast aluminium.

Available in three heights: 365 mm, 500 mm and 1000 mm.

It can host fluorescent compact lamps.

Zenit est un appareil pour l'éclairage des jardins et zones résidentielles en extérieurs.


La structure est en aluminium extrudé avec une peinture époxy, le diffuseur en polycarbonate opalin et la base en font d'aluminium.

Disponibile en trois hauteurs: 365 mm, 500 mm and 1000 mm.

Elle peut accueillir des lampes fluo-compactes.







PAZ.0332ME TC-TE - GX24 q-3  1x26-32W

Versione da 365 mm di altezza, per una lampada fluorescente compatta. Emissione monodirezionale.
Version 365 mm height, for one compact fluorescent lamp. Single light emission.
Version de 365 mm en hauteur, pour une lampe fluorescente compacte. Emission monodirectionelle.

Colori  37
Colours
Couleurs:

  IP54 





PAZ.0532ME TC-TE - GX24 q-3  1x26-32W

Versione da 500 mm di altezza, per una lampada fluorescente compatta. Emissione multidirezionale.
Version 500 mm height, for one compact fluorescent lamp. Multiple light emission.
Version de 500 mm en hauteur, pour une lampe fluorescente compacte. Emission multidirectionelle.

Colori  37
Colours
Couleurs:

  IP54 




PAZ.1032ME TC-TE - GX24 q-3  1x26-32W


Versione da 1000 mm di altezza, per una lampada fluorescente compatta. Emissione Multidirezionale
Version 1000 mm height, for one compact fluorescent lamp. Multiple light emission.
Version de 1000 mm en hauteur, pour une lampe fluorescente compacte. Emission multidirectionelle.

Colori  37
Colours
Couleurs:

  IP54 



Accessori / Accessories / Accessoires



PAD.TF

Tirafondi per muratura.
Pole fixing bolts.
Patte de scellement.