






Eolo



Eolo è un apparecchio di illuminazione da incasso da parete per esterni, in alluminio pressofuso e diffusore in vetro.

Può ospitare una lampada a incandescenza o fluorescente compatta. La cassaforma per la posa in opera è inclusa.

Eolo is a wall recessed lighting fitting for outdoor use in die cast aluminium with a glass diffuser.

It can host one incandescent or compact fluorescent lamp. Recessed housing included.

Eolo est un appareil d'encastrement mural pour l'extérieur réalisé en aluminium pressé et diffuseur en verre.




Il peut accueillir une lampe à incandescence ou fluorescente compacte. Le boîtier d'encastrement au sol est inclus.









JEN.13MRA TC-D - G24 d-1  1x13W

Versione per lampada fluorescente compatta. Reattore elettromagnetico incluso.
Version for compact fluorescent lamp. Electromagnetic ballast included.
Version pour lampe fluorescente compacte. Ballast électromagnétique inclus.



JEN.60MRA A60 - E27  1x60W

Versione per lampada a incandescenza.
Version for incandescent lamp.
Version pour lampe incandescente.



Colori  37
Colours
Couleurs:

  IP54 




JEN.13MRVI TC-D - G24 d-1  1x13W

Versione con visiera per luce asimmetrica per lampada fluorescente compatta. Reattore elettromagnetico incluso.
Version with mask for asymmetric lighting for compact fluorescent lamp. Electromagnetic ballast included.
Version avec visière pour lumière asymétrique pour lampe fluocompacte. Ballast électromagnétique inclus.

JEN.60MRVI A60 - E27  1x60W

Versione con visiera per luce asimmetrica per lampada a incandescenza.
Version with mask for asymmetric lighting for incandescent lamp.
Version avec visière pour lumière asymétrique pour lampe incandescente.



Colori  37
Colours
Couleurs:

  IP54 




JEN.13MRG TC-D - G24 d-1  1x13W

Versione con griglia antiabbagliamento per lampada fluorescente compatta. Reattore elettromagnetico incluso.
Version with anti glare louver for compact fluorescent lamp. Electromagnetic ballast included.
Version avec grille contre l'éblouissement pour lampe fluorescente compacte. Ballast électromagnétique inclus.

JEN.60MRG A60 - E27  1x60W

Versione con griglia antiabbagliamento per lampada a incandescenza.
Version with anti glare louver for incandescent lamp.
Version avec grille contre l'éblouissement pour lampe incandescente.



Colori  37
Colours
Couleurs:

  IP54 