




Oblò



Oblò è un apparecchio di illuminazione circolare per esterni da parete, equipaggiato con 36 LED bianchi o blu.  
È disponibile in due dimensioni: Ø114 mm e Ø 94 mm.

Oblò is a circular lighting fitting for outdoor wall use, equipped with 36 white or blue LEDs.  
It is available in two dimensions: Ø 114 mm and Ø 94 mm.

Oblò est un appareil de forme circulaire pour extérieur, installation murale.  
Il est équipé avec 36 LED blanc ou bleu.  
Il est disponible en deux grandeurs: Ø 114 mm and Ø 94 mm.






**LOB.3656A** 36 LEDx0,07W  2,52W - 12V


Versione da 114 mm (Ø) equipaggiato con 36 LED radiali bianchi.  
Version 114 mm (Ø) equipped with 36 white radial LEDs.  
Version de 114 mm (Ø) équipée avec 36 LED radials blancs.

**LOB.3651A** 36 LEDx0,07W  2,52W - 12V

Versione da 114 mm (Ø) equipaggiato con 36 LED radiali blu.  
Version 114 mm (Ø) equipped with 36 blue radial LEDs.  
Version de 114 mm (Ø) équipée avec 36 LED radials bleu.



Colori  37  
Colours  
Couleurs:




**LOB.1556A** 15 LEDx0,07W  1,05W - 12V

Versione da 94 mm (Ø) equipaggiato con 15 LED radiali bianchi.  
Version 94 mm (Ø) equipped with 15 white radial LEDs.  
Version de 94 mm (Ø) équipée avec 15 LED radials blancs.

**LOB.1551A** 15 LEDx0,07W  1,05W - 12V


Versione da 94 mm (Ø) equipaggiato con 15 LED radiali blu.  
Version 94 mm (Ø) equipped with 15 blue radial LEDs.  
Version de 94 mm (Ø) équipée avec 15 LED radials bleu.



Colori  37  
Colours  
Couleurs:



Accessori / Accessories / Accessoires



**AAA.TRSL03**

Trasformatore per 1 apparecchio 36/15 LED x 0,07W alloggiabile in posizione remota.  
Transformer for 1 fitting 36/15 LEDs x 0,07W that can be hosted in a remote housing.  
Transformateur pour 1 appareil 36/15 LED x 0,07W qui peut avoir un logement éloigné.