

Box

Lampione da giardino. Diffusore in policarbonato colore anice con rigatura prismatica interna. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo). Disponibile frangiluce in alluminio.

Bollard. Diffuser in polycarbonate colour anise with prismatic ruling inside. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicon rubber. Equipped with a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel). Available louvred reflector made of aluminium.

Borne. Diffuseur en polycarbonate couleur anis avec réglage prismatique intérieure. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Equipé d'un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle). Disponible réflecteur à lamelles en aluminium.

Baliza. Difusor de policarbonato color anís con estriado prismático interno. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo). Disponible reflector de lamas en aluminio.

Pollerleuchte. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat innen prismatisch. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus Edelstahl. Silikondichtungen. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel). Lamellenreflektor aus Aluminium.



10 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto
bed head units


236 sospensioni
suspensions

330 lampade
lamps

378 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights


467 indice
index

Box 30A




Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN			
	AT	GR						
E27 box 30A	65007	65006	1x60	E27	730	IP65	⊕	A
MG box 30A/26 MG	66017	66016	1x26	G24d-3	1800	IP65	⊕	A
box 30A/2x26 MG	66027	66026	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B

Box 30B




E27 box 30B	65017	65016	1x60	E27	730	IP65	⊕	A
MG box 30B/26 MG	66047	66046	1x26	G24d-3	1800	IP65	⊕	A
box 30B/2x26 MG	66057	66056	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B

Box 30C



E27 box 30C	65027	65026	1x60	E27	730	IP65	⊕	A
MG box 30C/26 MG	66077	66076	1x26	G24d-3	1800	IP65	⊕	A
box 30C/2x26 MG	66087	66086	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B


Frangiluce Box 30




frangiluce 30	69991	frangiluce in alluminio - aluminium breaklight
---------------	-------	--

AT RAL 7016
Antracite goffrato *Embossed anthracite*





GR RAL 9006
Grigio goffrato *Embossed grey*




senza frangiluce
without breaklight



con frangiluce
with breaklight




Box 60A




Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN			
	AT	GR						
EL box 60A/2x24 EL	66147	66146	2x24	G5	4000	IP65	⊕	A
box 60A/2x36 EL	67077	67076	2x36	2G11	5800	IP65	⊕	B XN

Box 60B




EL box 60B/2x24 EL	66207	66206	2x24	G5	4000	IP65	⊕	A
box 60B/2x36 EL	67087	67086	2x36	2G11	5800	IP65	⊕	B XN

Box 60C



EL box 60C/2x24 EL	66267	66266	2x24	G5	4000	IP65	⊕	A
box 60C/2x36 EL	67097	67096	2x36	2G11	5800	IP65	⊕	B XN

Frangiluce Box 60




frangiluce 60 69992 frangiluce in alluminio - aluminium breaklight


XN Nuova versione New version

AT RAL 7016
Antracite goffrato Embossed anthracite




GR RAL 9006
Grigio goffrato Embossed grey



senza frangiluce
without breaklight



con frangiluce
with breaklight




Box 120A	Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN			
		AT	GR						
	EL box 120A/2x54 EL	66307	66306	2x54	G5	10000	IP65		A

	EL box 120B/2x54 EL	66347	66346	2x54	G5	10000	IP65		A
--	---------------------	-------	-------	------	----	-------	------	--	---

	EL box 120C/2x54 EL	66387	66386	2x54	G5	10000	IP65		A
--	---------------------	-------	-------	------	----	-------	------	--	---


Frangiluce Box 120




frangiluce 120	69993	frangiluce in alluminio - aluminium breaklight
----------------	-------	--

AT RAL 7016
Antracite gofrato *Embossed anthracite*



GR RAL 9006
Grigio gofrato *Embossed grey*




senza frangiluce
without breaklight



con frangiluce
with breaklight




Box 150A




Articolo Item	Codice Code		W _{max}		LUMEN			A
	AT	GR						
EL box 150A/2x80 EL	66427	66426	2x80	G5	14000	IP65		A

Box 150B




EL box 150B/2x80 EL	66467	66466	2x80	G5	14000	IP65		A
----------------------------	-------	-------	------	----	-------	------	--	---

Box 150C



EL box 150C/2x80 EL	66507	66506	2x80	G5	14000	IP65		A
----------------------------	-------	-------	------	----	-------	------	--	---


Frangiluce Box 150




frangiluce 150	69994	frangiluce in alluminio - aluminium breaklight
-----------------------	-------	--

AT RAL 7016
Antracite goffrato *Embossed anthracite*

GR RAL 9006
Grigio goffrato *Embossed grey*



senza frangiluce
without breaklight



con frangiluce
with breaklight

