

## Park

Lampione da giardino. Diffusore in policarbonato colore anice con rigatura prismatica interna. Parabola in metallo verniciato bianco. Struttura e palo in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Fornito con dispositivo per il collegamento di un cavo di ingresso (alimentazione della rete) e due cavi di uscita (alimentazione degli apparecchi a "cascata" in parallelo).

Bollard. Diffuser made in polycarbonate colour anise with prismatic ruling inside. Inside reflector made in white painted metal. Structure and pole made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gasket made in silicone rubber. Equipped with a device for connecting an input cable (mains supply) and two output cables (power to devices in "cascade" in parallel).

Borne. Diffuseur en polycarbonate couleur anis avec réglage prismatique intérieure. Réflecteur intérieur en métal verni blanc. Structure et pilier réalisés en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Equipé d'un dispositif permettant de connecter un câble d'entrée (alimentation secteur) et de deux câbles de sortie (puissance aux dispositifs de la "cascade" en parallèle).


Baliza. Difusor de policarbonato color anís con estriado prismático interno. Parábola reflectante de metal pintado blanco. Estructura y poste de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Suministrado con un dispositivo para conectar un cable de entrada (red eléctrica) y dos cables de salida (energía a los dispositivos en "cascada" en paralelo).

Pollerleuchte. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat innen prismatisch. Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall. Struktur und Ständer aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikondichtungen. Ausgestattet mit einer Vorrichtung zum Anschließen einer Eingangsspannung Kabel (Netz) und zwei Output-Kabel (Stromversorgung von Geräten in "Kaskade" parallel).






## Park 90




Articolo	Item	Codice Code		W <sub>max</sub>	Lamp	LUMEN	IP	Grounding	Icon
		AT	GR						
E27	park 90	65377	65376	1x60	E27	730	IP65	⊕	A
MG	park 90/26 MG	67227	67226	1x26	G24d-3	1800	IP65	⊕	A
	park 90/2x26 MG	67237	67236	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B

## Park 180




E27	park 180	65397	65396	1x60	E27	730	IP65	⊕	A
MG	park 180/26 MG	67267	67266	1x26	G24d-3	1800	IP65	⊕	A
	park 180/2x26 MG	67277	67276	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	B

## Park 92



E27	park 92	65387	65386	2x60	E27	1460	IP65	⊕	A
MG	park 92/2x26 MG	67247	67246	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	A
	park 92/4x26 MG	67257	67256	4x26	G24d-3	7200	IP65	⊕	B

## Park 182







E27	park 182	65407	65406	2x60	E27	1460	IP65	⊕	A
MG	park 182/2x26 MG	67287	67286	2x26	G24d-3	3600	IP65	⊕	A
	park 182/4x26 MG	67297	67296	4x26	G24d-3	7200	IP65	⊕	B

 Nuova versione *New version*

**AT RAL 7016**  
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

**GR RAL 9006**  
Grigio gofrato *Embossed grey*





10 applique interni/esterni  
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni  
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto  
bed head units

236 sospensioni  
suspensions

330 lampade  
lamps

378 lampioni ed incassi  
bollards & recessed lights

467 indice  
index