



Kit

Lampada da parete. Diffusore in policarbonato colore anice con rigatura prismatica interna. Parabola in metallo verniciato bianco. Struttura in alluminio estruso con particolari in pressofusione di alluminio, verniciatura in polvere poliestere con trattamento di fosfatazione. Viti in acciaio inox. Guarnizioni in silicone. Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato.

Wall lamp. Diffuser made in polycarbonate colour anise with prismatic ruling inside. Inside reflector made in white painted metal. Structure made in extruded aluminium and die casting aluminium parts with polyester paint and phosphate treatment. Inox steel screws. Gaskets made in silicone rubber. LED version equipped with smd led and electronic driver included.

Lampe à mur. Diffuseur en polycarbonate couleur anis avec réglage prismatique intérieure. Réflecteur intérieur en métal verni blanc. Structure réalisée en extrusion d'aluminium avec parties en fonte d'aluminium. Vernis polyester traitement de phosphatation. Vis en acier inox. Joint en gomme de silicone. Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé.

Lámpara de pared. Difusor de policarbonato color anís con estriado prismático interno. Parábola reflectante de metal pintado blanco. Estructura de aluminio extrudido con detalles fundidos a presión de aluminio, pintura en polvo poliéster con tratamiento de fosfatación. Tornillos de acero inoxidable. Junta de protección de silicona. Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido.

Wandleuchte. Diffusor aus anisfarbenem Polycarbonat innen prismatisch. Parabolspiegel aus weiß lackiertem Metall. Struktur aus Aluminium extrusion mit Einzelteilen aus Aludruckguss, Lackierung aus Polyester Pulver mit Phosphatierung. Schrauben aus rostfreiem Stahl. Silikondichtungen. Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch.



| Kit 1 | Articolo Item | Codice Code | | | W _{max} | | LUMEN | | | |
|-------|-------------------|-------------|-------|-------|------------------|---------|-------|------|---|---|
| | | AT | BI | GR | | | | | | |
| | E27 kit 1 | 62167 | 62161 | 62166 | 1x75 | E27 | 930 | IP65 | ⊕ | A |
| | MG kit 1 MG | 63967 | 63961 | 63966 | 1x26 | G24d-3 | 1800 | IP65 | ⊕ | A |
| | EL kit 1 EL | 63977 | 63971 | 63976 | 1x26 | GX24q-3 | 1800 | IP65 | ⊕ | A |
| | LED-W kit 1 led-W | 55107 | 55101 | 55106 | 56x0,08 | led | - | IP65 | ⊕ | A |
| | LED-N kit 1 led-N | 55127 | 55121 | 55126 | 56x0,08 | led | - | IP65 | ⊕ | A |
| | LED-C kit 1 led-C | 55117 | 55111 | 55116 | 56x0,08 | led | - | IP65 | ⊕ | A |

| Kit 2 | Articolo Item | Codice Code | | | W _{max} | | LUMEN | | | |
|-------|-------------------|-------------|-------|-------|------------------|---------|-------|------|---|---|
| | | AT | BI | GR | | | | | | |
| | E27 kit 2 | 62177 | 62171 | 62176 | 1x75 | E27 | 930 | IP65 | ⊕ | B |
| | MG kit 2 MG | 63987 | 63981 | 63986 | 1x26 | G24d-3 | 1800 | IP65 | ⊕ | B |
| | EL kit 2 EL | 63997 | 63991 | 63996 | 1x26 | GX24q-3 | 1800 | IP65 | ⊕ | B |
| | LED-W kit 2 led-W | 55137 | 55131 | 55136 | 88x0,08 | led | - | IP65 | ⊕ | B |
| | LED-N kit 2 led-N | 55157 | 55151 | 55156 | 88x0,08 | led | - | IP65 | ⊕ | B |
| | LED-C kit 2 led-C | 55147 | 55141 | 55146 | 88x0,08 | led | - | IP65 | ⊕ | B |

Versione LED LED version

AT RAL 7016
Antracite gofrato *Embossed anthracite*

BI RAL 9016
Bianco gofrato *Embossed white*








GR RAL 9006
Grigio gofrato *Embossed grey*

LED-W 3500K luce calda – 3500K warm white

LED-N 4200K luce naturale – 4200K natural white

LED-C 5500K luce fredda – 5500K cool white

Versione LED fornibile, a richiesta, con alimentazione remota (pag.466)
LED version available, on request, with remote supply (pag.466)





10 applique interni/esterni
wall lights indoor/outdoor

158 plafoniere interni/esterni
ceiling bowls indoor/outdoor

226 testaletto
bed head units

236 sospensioni
suspensions

330 lampade
lamps

378 lampioni ed incassi
bollards & recessed lights

467 indice
index