

# Pilos

Pilos è una famiglia di apparecchi per fissaggio a pavimento caratterizzata dall'ampia gamma di sorgenti utilizzate a led, a scarica o fluorescente compatta integrata e non. Il gruppo ottico è inglobato in una struttura completamente realizzata in estrusione e pressofusione di alluminio sorretta da pali sempre in alluminio di varie altezze. Verniciatura poliestere ad alta resistenza con pretrattamento protettivo. Il design che ne risulta rende Pilos inseribile in qualsiasi contesto architettuale sia pubblico che privato.

Pilos is a series of floor-mounted lighting fixtures designed for use with LED, gas-discharge and integrated and non-integrated compact fluorescent light sources. The light source is perfectly integrated in an extruded die-cast aluminium structure placed on top of aluminium poles available in different heights. High-resistance polyester coating and protective base coat. Thanks to its design, Pilos is the ideal solution for both public and private settings.

Pilos es una familia de equipos para fijación en pavimento caracterizada por la amplia gama de fuentes utilizadas de LED, de descarga o fluorescente compacta integrada y no. El grupo óptico se engloba en una estructura realizada completamente en extrusión y fundido a presión de aluminio sostenida por postes siempre de aluminio de diferentes alturas. Barnizado poliéster de alta resistencia con pretratamiento de protección. El diseño final hace posible la introducción de Pilos en cualquier contexto arquitectónico no sólo público sino también privado.

Pilos est une famille d'appareils pour la fixation au sol caractérisée par une large gamme de sources utilisées à LED, à décharge ou fluorescentes compactes, intégrées ou pas. Le groupe optique est englobé dans une structure complètement réalisée en extrudé et pressofusion d'aluminium, soutenue par des poteaux toujours en aluminium et de diverses hauteurs. Laquage polyester à résistance élevée avec prétraitement de protection. Le design qui en résulte fait en sorte que pilos puisse être inséré dans un contexte architectural quelconque, public ou privé.

Pilos ist eine Leuchtenserie zur Fußbodenmontage, die mit einer breiten Palette an Leuchtmitteln verwendet werden kann, wie LED, Gasentladungslampe und eingebaute oder getrennte kompakte Leuchtstoffbirnen. Die Optik ist in ein Gehäuse aus Aluminiumspritzguss und Aluminiumpresteilen eingebaut, montiert auf Pfosten unterschiedlicher Höhe. Hoch widerstandsfähige Polyesterlackierung mit schützender Vorbehandlung. Dieses Design macht Pilos ideal für Anwendungen gleich welcher Art im öffentlichen und privaten Bereich.



Design registrato.  
Registered design.  
Diseño registrado.  
Design enregistré.  
Registriertes Design.



Illuminazione LED.  
LED light source.  
Iluminación LED.  
Eclairage LED  
LED-Beleuchtung.



Tecnologia multichip.  
Multi-chip technology.  
Tecnología multichip.  
Technologie multichip.  
Multichip-Technologie.



Varie elettrificazioni e fasci luminosi.  
Different light beams and electrifications.  
Diferentes electrificaciones y haces luminosos.  
Diverses électrifications et faisceaux lumineux.  
Verschiedene Elektrifizierungen und Lichtkegel.



Doppio innesto cavi.  
Two cable plugs.  
Doble empalme cables.  
Double insertion câbles.  
Doppelter Kabelstecker.



Assistenza progettuale.  
Planning support.  
Asistencia de proyecto.  
Assistance de conception.  
Hilfe bei der Planung.






Apparecchio da applicare a pavimento. Sorgente a led con tecnologia multichip e ottica monolente perfettamente integrata per l'illuminazione al suolo.

Lighting fixture for floor mounting. Multichip LED source with single-lens optics perfectly integrated for floor lighting.

Equipo a aplicar en el pavimento. Foco de LED con tecnología multichip y óptica monolente perfectamente integrada para la iluminar el suelo.



Appareil à appliquer au sol. Source à LED avec technologie multichip et optique monolente parfaitement intégrée pour l'éclairage au sol.

Leuchte für Bodenmontage. LED-Leuchte mit Multichip-technologie und perfekt eingepasster Linsenoptik für die Beleuchtung am Boden.




FINISH	CODE	OPTICS	ELECTRIFICATION	COLOUR
C5	60075	85°	3 LED x 2 W (6W)	N
A6	60076	85°	3 LED x 2 W (6W)	N
C7	60077	85°	3 LED x 2 W (6W)	N

Weight Kg. 2,76  
Volume m<sup>3</sup> 0,006



FINISH	CODE	OPTICS	ELECTRIFICATION	COLOUR
C5	60065	85°	3 LED x 2 W (6W)	N
A6	60066	85°	3 LED x 2 W (6W)	N
C7	60067	85°	3 LED x 2 W (6W)	N

Weight Kg. 3,56  
Volume m<sup>3</sup> 0,010



**STANDARD:**

- Bianco Naturale da 3700 a 4300 °K  
Natural-White from 3700 to 4300 °K
- N** Blanc Naturel de 3700 à 4300 °K  
Naturales Weiß ab 3700 bis 4300 °K


**UPON REQUEST:**

- Bianco Freddo da 5000 a 6000 °K  
Cool-White from 5000 to 6000 °K
- C** Blanco Frio de 5000 a 6000 °K  
Blanc Froid de 5000 à 6000 °K  
Kaltes Weiß ab 5000 bis 6000 °K

- Bianco Caldo da 2800 a 3400 °K  
Warm-White from 2800 to 3400 °K
- W** Blanco Caliente de 2800 a 3400 °K  
Blanc Chaud de 2800 à 3400 °K  
Warmes Weiß ab 2800 bis 3400 °K

**Accessori**

Accessories / Accesorios / Accessoires / Zubehör



**59950**

Tirafondi in acciaio inox con dima di posizionamento.  
Stainless steel log bolts with position template.  
Tirafondos de acero inox con plantilla de posicionamiento.  
Tire-fonds en acier inoxydable avec gabarit de positionnement.  
Ankerbolzen aus Edelstahl mit Positionierungsschablone.




Apparecchio da applicare su controcassa, parzialmente incassato per illuminazione al suolo con sorgente a scarica o diffusa con fluorescente compatta integrata.

Lighting fixture for recessed housing, semi-recessed for floor lighting with gas discharge source or diffused with integrated compact fluorescent lamp.

Equipo a aplicar en la contracaja, parcialmente empotrado para iluminar el suelo con fuente de descarga o difusa con fluorescente compacta integrada.



Appareil à appliquer sur boîtier double, partiellement encaissé pour l'éclairage au sol avec source à décharge ou diffuse avec lampe fluorescente compacte intégrée.

Leuchte zur Montage mit teilweise versenktem Einbaugehäuse zur Beleuchtung am Boden, geeignet für Gasentladungslampe oder mit integrierter kompakte Leuchtstoffbirne für diffuse Beleuchtung.





FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION
C5	60045		TC-TSE E27 max 21 W - 240V
A6	60046		TC-TSE E27 max 21 W - 240V
C7	60047		TC-TSE E27 max 21 W - 240V

Weight Kg. 2,00  
Volume m<sup>3</sup> 0,013



FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION
C5	60055		HIT-TC-CE G8,5 20 W - 240V
A6	60056		HIT-TC-CE G8,5 20 W - 240V
C7	60057		HIT-TC-CE G8,5 20 W - 240V


Weight Kg. 2,30  
Volume m<sup>3</sup> 0,013



Accessorio per schermatura a 180° / Accessory for 180° shading / Accesorio para protección a 180° / Accessoire pour protection à 180° / Zubehör zur Abschirmung um 180°.

FINISH	CODE
C5	58675 (x 60055)
A6	58676 (x 60056)
C7	58677 (x 60057)

FINISH	CODE
C5	58685 (x 60045)
A6	58686 (x 60046)
C7	58687 (x 60047)







Apparecchio da applicare a pavimento per illuminazione al suolo con sorgente a scarica o diffusa con fluorescente compatta integrata.

Lighting fixture for floor mounting and lighting with gas discharge source or diffused with integrated compact fluorescent lamp.

Equipo a aplicar en el pavimento para iluminar el suelo con foco de descarga o difusa con fluorescente compacta integrada.


Appareil à appliquer au sol pour l'éclairage au sol avec source à décharge ou diffusée avec lampe fluorescente compacte intégrée.

Leuchte für Bodenmontage zur Beleuchtung am Boden. Geeignet für Gasentladungslampe oder für kompakte Leuchtstoffbirne für diffuse Beleuchtung.




FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION
C5	60025		TC-TSE E27 max 21 W - 240V
A6	60026		TC-TSE E27 max 21 W - 240V
C7	60027		TC-TSE E27 max 21 W - 240V

Weight Kg. 2,75  
Volume m³ 0,006



FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION
C5	60035		HIT-TC-CE G8,5 20 W - 240V
A6	60036		HIT-TC-CE G8,5 20 W - 240V
C7	60037		HIT-TC-CE G8,5 20 W - 240V


Weight Kg. 2,98  
Volume m³ 0,006



**Accessori**


Accessories / Accesorios / Accessoires / Zubehör

Accessorio per schermatura a 180° / Accessory for 180° shading / Accesorio para protección a 180° / Accessoire pour protection à 180° / Zubehör zur Abschirmung um 180°.




**59950**


Tirafondi in acciaio inox con dima di posizionamento.  
Stainless steel log bolts with position template.  
Tirafondos de acero inox con plantilla de posicionamiento.  
Tire-fonds en acier inoxydable avec gabarit de positionnement.  
Ankerbolzen aus Edelstahl mit Positionierungsschablone.



FINISH	CODE
C5	58675 (x 60055)
A6	58676 (x 60056)
C7	58677 (x 60057)



FINISH	CODE
C5	58685 (x 60045)
A6	58686 (x 60046)
C7	58687 (x 60047)



# NEW Pilos



Apparecchio da applicare a pavimento per illuminazione al suolo con sorgente a scarica o diffusa con fluorescente compatta integrata e non.

Lighting fixture for floor mounting and lighting with gas discharge source or diffused with integrated and non-integrated compact fluorescent lamp.

Equipo a aplicar en el pavimento para iluminar el suelo con fuente de descarga o difusa con fluorescente compacta integrada y no.



Appareil à appliquer au sol pour l'éclairage au sol avec source à décharge ou diffuse avec lampe fluorescente compacte intégrée ou pas.

Leuchte zur Montage mit teilweise versenktem Einbaugeschäuse zur Beleuchtung am Boden, geeignet für Gasentladungslampe oder mit integrierter oder getrennter kompakter Leuchtstoffbirne für diffuse Beleuchtung.




FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION
C5	60095		TC-TSE E27 max 21 W - 240V
A6	60096		TC-TSE E27 max 21 W - 240V
C7	60097		TC-TSE E27 max 21 W - 240V

Weight Kg. 5,5  
Volume m<sup>3</sup> 0,016




FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION
C5	60015		HIT-TC-CE G8,5 35 W - 240V
A6	60016		HIT-TC-CE G8,5 35 W - 240V
C7	60017		HIT-TC-CE G8,5 35 W - 240V


Weight Kg. 5,7  
Volume m<sup>3</sup> 0,016




Accessorio per schermatura a 180° / Accessory for 180° shading / Accesorio para protección a 180° / Accessoire pour protection à 180° / Zubehör zur Abschirmung um 180°.





FINISH	CODE
C5	58675 (x 60015)
A6	58676 (x 60016)
C7	58677 (x 60017)




FINISH	CODE
C5	58685 (x 60095)
A6	58686 (x 60096)
C7	58687 (x 60097)






FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION
C5	60005		TC-L 2GX 11 28 W - 240V
A6	60006		TC-L 2GX 11 28 W - 240V
C7	60007		TC-L 2GX 11 28 W - 240V

Weight Kg. 5,30  
Volume m<sup>3</sup> 0,016




FINISH	CODE	LAMP	ELECTRIFICATION
C5	60085		TC-L 2G11 55 W - 240V
A6	60086		TC-L 2G11 55 W - 240V
C7	60087		TC-L 2G11 55 W - 240V

Weight Kg. 6,20  
Volume m<sup>3</sup> 0,034



### Accessori

Accessories / Accesorios / Accessoires / Zubehör




#### 59950

Tirafondi in acciaio inox con dima di posizionamento.  
Stainless steel log bolts with position template.  
Tirafondos de acero inox con plantilla de posicionamiento.  
Tire-fonds en acier inoxydable avec gabarit de positionnement.  
Ankerbolzen aus Edelstahl mit Positionierungsschablone.

### Accessorio per schermatura a 180°

Accessory for 180° shading  
Accesorio para protección a 180°  
Accessoire pour protection à 180°  
Zubehör zur Abschirmung um 180°



FINISH	CODE
C5	58695 (x 60005/60085)
A6	58696 (x 60006/60086)
C7	58697 (x 60007/60087)

